

Phaser®
6180MFP
A4
A colori
Stampante multifunzione



Xerox Phaser® 6180MFP

Stampante multifunzione

Colore avanzato in tutta semplicità



Stampante multifunzione a colori Phaser® 6180MFP

Un dispositivo a colori eccezionale per aziende piccole e medie progettato per gestire le esigenze di documenti di ufficio con rapidità e precisione. Offre stampa rapida, eccezionale qualità del colore e imbattibile facilità di utilizzo. In più, funzioni avanzate di copia, scansione e fax: tutti gli strumenti che vi occorrono per lavorare in modo più efficiente.

Andate alla massima velocità

Prestazioni multifunzione che gestiscono facilmente il carico di lavoro del vostro intero ufficio.

20
ppm

- **La velocità 20 ppm a colori consente a tutto** il vostro gruppo di lavoro di godere dei vantaggi del colore senza rallentamenti
- **Un unico, compatto dispositivo svolge** il lavoro di quattro prodotti monofunzione, coniugando potenti funzioni di stampa, copia, scansione e fax.
- **Stampe in bianco e nero fino a 30 ppm.** Grazie a un processore da 400 MHz e a 348 MB di memoria (espandibile a 1.408 MB).
- **Una velocità di scansione massima di 7 ppm a colori e 20 in bianco e nero vi permette** di passare rapidamente dal cartaceo al digitale.
- **Fax walk-up e LAN fax** (fax dal driver di stampa PCL). Risoluzione massima di 400 x 400 dpi e tecnologia di compressione JBIG per trasmissioni più rapide.

Stampe da applausi

Volete entusiasmare? Questo dispositivo garantisce una qualità di stampa assolutamente eccezionale.

- **Risoluzione di 600 x 600 x 4 dpi.** Offre addirittura 16 gradazioni di colore per pixel, una qualità di stampa ritenuta spesso superiore a quella di molti dispositivi da 2400 dpi.
- **Tecnologia toner EA-HG.** Con particelle di forma e dimensione uniformi, offre alle vostre immagini una nitidezza e precisione dei dettagli superiore. Si tratta dello stesso toner di alta qualità utilizzato nelle nostre stampanti e nei nostri sistemi multifunzione a colori professionali progettate per il settore delle graphic-art.
- **Linguaggio di stampa Adobe® PostScript® 3™ originale.** Garantisce sempre una stampa estremamente accurata dei vostri lavori.
- **Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Colour.** La tecnologia di correzione del colore Xerox e semplici strumenti di calibrazione producono automaticamente il colore corretto o vi consentono di regolare i colori per applicazioni speciali.

Gestione di grandi carichi di lavoro (di stampa, copia, scansione, fax ed email) in tutta facilità

Dall'installazione all'operatività quotidiana, questi dispositivi offrono un'ampia gamma di funzioni per facilitare la vita in ufficio.

- **Procedura di installazione che richiede solo pochi minuti.** Grazie all'avanzato software Phaser Installer.
- **Controllo dello stato dei lavori di stampa.** Gestione della rubrica fax (6180MFP) e rapido accesso al supporto online dal proprio computer grazie al server web interno CentreWare® IS.
- **Funzioni di layout professionali.** N-in-q, Poster, Libretto e Copia documento identità accrescono la gamma di opzioni per i vostri documenti.
- **Supporto integrato per Apple Bonjour™ (standard)** e driver Mac forniti di serie per una semplice gestione di ambienti misti Mac/PC.
- **Visualizzazione immediata** di avvisi sul monitor in caso di problemi di stampa, grazie a PrintingScout®.
- **Funzionamento super-silenzioso.** Per rendere questa macchina la compagna ideale per il vostro ufficio.
- **Svariate opzioni di connettività.** Ethernet, USB, parallela e wireless (quest'ultima opzionale), offrono la flessibilità per supportare svariati gruppi di lavoro. In più, la scheda di rete multiprotocollo, che supporta DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP e IPv6, garantisce la massima riservatezza dei vostri documenti privati in qualunque ambiente di rete.



Producete le vostre comunicazioni commerciali a colori e i vostri clienti le leggeranno prima e le ricorderanno più a lungo

Phaser® 6180MFP – Caratteristiche generali

- Velocità: fino a 20 ppm a colori; 30 ppm in bianco e nero
- 600 x 600 x 4 dpi
- Processore da 400 MHz
- Ciclo di funzionamento di 60.000 pagine al mese
- RAM da 384 MB standard, espandibile a 1.408 MB
- Capacità carta 400 fogli, espandibile a 950 fogli



Stampa / Copia / Scansione / Fax

A4

20 ppm a colori

LxPxP:
460 x 520 x 730 mm





- 1 Il vassoio 1 (MPT) standard da 150 fogli gestisce un'ampia gamma di formati e supporti personalizzati.
- 2 Il vassoio 2 standard da 250 fogli gestisce senza problemi supporti con grammatura fino a 220 g/m² e formati personalizzati.
- 3 L'alimentatore con supporto da 550 fogli opzionale porta la capacità carta complessiva a 950 fogli.
- 4 L'alimentatore originali consente di scansire e inviare via fax documenti multipagina con un massimo di 50 fogli.
- 5 L'opzione di stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare denaro, stampando velocemente sui due lati del foglio (di serie sulla configurazione D).
- 6 384 MB di memoria standard (espandibile a 1.408 MB) consente di gestire lavori di stampa più voluminosi.
- 7 L'utile sportello anteriore fornisce un facile accesso alle cartucce di stampa di facile sostituzione. Scegliete le cartucce ad alta capacità per risparmi sui costi e stampe non-stop. Per carichi di lavoro meno onerosi sono disponibili le cartucce di capacità standard.
- 8 L'intuitivo pannello di controllo rende le funzioni di copia, fax, email e scansione semplicissime da usare, e inoltre visualizza lo stato dei lavori e i livelli di toner.

Soluzioni di scansione straordinarie

Phaser 6180MFP converte i vostri documenti cartacei in praticissimi file digitali che è possibile condividere, organizzare e archiviare in modo efficiente.

- **Express Scan Manager** (standard). Consente di impostare facilmente i parametri predefiniti — tipo di immagine, risoluzione di scansione, formato carta e destinazione dell'output — per una scansione più semplice e rapida.
- **Scegliete tra flessibili opzioni di instradamento documenti.** Ad esempio Scansione su email (SMTP), Scansione su server (FTP) e Scansione su computer (tramite protocollo di rete SMB).
- **Scaricate indirizzi email.** Direttamente su Address Book Editor basato sul dispositivo per un agevole accesso al pannello anteriore quando si inviano i documenti scansionati.
- **Salvate i documenti scansionati** nei formati file standard del settore: PDF, JPEG o TIFF.
- **Gestite i documenti e convertite** le immagini scansionate in testo modificabile utilizzando il software Scan to PC Desktop® (opzionale).

Configurazioni della Phaser® 6180MFP

Phaser 6180MFP/N

- Alimentatore automatico da 50 fogli
- Fax integrato e LAN Fax
- Connettività Ethernet e USB
- Scansione su email, Scansione su server (FTP), Scansione su computer

Phaser 6180MFP/D

6180MFP/N più:

- Stampa fronte/retro automatica

Opzioni

- Alimentatore da 550 fogli con supporto
- Adattatore di rete wireless
- Memoria aggiuntiva

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Velocità	Fino a 20 ppm a colori / 30 ppm in bianco e nero	
Ciclo di funzionamento	60.000 pagine al mese ¹	
Gestione della carta		
Alimentazione carta	Standard	Vassoio 1 (MPT): 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm
		Vassoio 2: 250 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm
	Opzionale	Vassoio 3 (alimentatore con supporto): 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm
Alimentatore originali	Alimentatore originali automatico: 150 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm	
Uscita carta	300 fogli	
Stampa fronte/retro automatica	Opzionale	Standard
Copia		
Velocità di copia	Fino a 7 ppm a colori / 20 ppm in bianco e nero	
Tempo di uscita prima pagina	20 secondi a colori / 11 secondi in bianco e nero	
Risoluzione (max)	600 x 600 dpi	
Funzioni di copia	Fascicolazione, Riduzione/ingrandimento, Copia documento identità, Poster	
Stampa		
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 10 secondi a colori / 10 secondi in bianco e nero	
Risoluzione (max)	600 x 600 x 4 dpi	
Processore	400 MHz	
Memoria (std/max)	384 MB / 1.408 MB	
Connettività	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, Parallela, Opzionale: scheda di rete multiprotocollo, adattatore di rete wireless	
Linguaggi PDL	Emulazione PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™	
Funzioni di stampa	Standard	N-in-q, Stampa di libretti, Adattamento alla pagina, Separatori trasparenti, Salta pagine vuote, Copertine/separatori ² , Poster ² , Filigrane ² , Overlay ² , Fogli intestazione ² , Stampa di prova, Stampa protetta, Fascicolazione RAM
Scansione		
Destinazioni di scansione	Scansione su applicazione computer (USB), Scansione su server (FTP), Scansione su computer (tramite SMB), Scansione su email	
Funzioni di scansione	JPEG, TIFF, PDF, Scansione a colori, Software Xerox Scan to PC® (opzionale)	
Fax		
Funzioni fax	Fax walk-up e LAN fax ² (fax dal driver di stampa PCL) (33,6 Kbps con compressione MMR/MR/MH, JBIG, JPEG), Filtro fax indesiderati, Fax in memoria, Ricezione sicura, Fax differito, Fax a colori, Selezioni veloci, Selezioni di gruppo	
Garanzia	Garanzia di un anno *on-site ³	

¹ Volume di stampa distribuito uniformemente su 30 giorni. ² Accesso mediante driver PCL.

³ I prodotti acquistati con contratto di assistenza "PagePack" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi

Server Web integrato CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®, Avvisi email

Driver di stampa

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP/ Vista, Mac OS® X versione 10.2 o successiva, Solaris 08/09/10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x

Capacità font

Font PostScript®: 136; font PCL®: 81

Gestione supporti

Tutti i vassoi: 65 – 220 g/m²; Uscita fronte/retro: 65 – 163 g/m²; Alimentatore originali automatico: 65 – 120 g/m²; Tipi di supporto: Carta comune, buste, etichette, cartoncino, carta lucida patinata

Standard del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE® Colour, Correzione del colore, Profilo ICC

Ambiente operativo

Temperatura: In funzione: da 10° a 32° C; A riposo: da 0° a 35° C; Umidità relativa: dal 15 all'80 %; Pressione sonora: In funzione: 51,6dBA, A riposo: 26,8dBA; Livello di potenza sonora: In funzione: 6,59B; A riposo: 4,18B

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: A riposo: 90W In stampa: 500W, Risparmio energetico: 17 W Certificazione Energy Star®

Dimensioni (LxPxAl)

460 x 520 x 730 mm; Peso: 6180MFP/N: 40 kg, 6180MFP/D: 41 kg

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marchio CE applicabile alle direttive 73/23/EEC, 89/336/EEC e 1999/5/EC, Direttiva RoHS 2002/ 95/EC, Direttiva WEEE 2002/96/EC

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa con capacità standard:*

Nero: 3.000 pagine	113R00722
Ciano: 2.000 pagine	113R00719
Magenta: 2.000 pagine	113R00720
Giallo: 2.000 pagine	113R00721

Cartuccia di stampa ad alta capacità:*

Nero: 8.000 pagine	113R00726
Ciano: 6.000 pagine	113R00723
Magenta: 6.000 pagine	113R00724
Giallo: 6.000 pagine	113R00725

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli e supporto	097S03833
256 MB di memoria	097S03743
512 MB di memoria	097S03635
Unità di stampa fronte/retro automatica	097S03746
Scan to PC Desktop:	
Professional Small Business Edition	301K19560
SE Small Business Edition	301K19540
Scheda di rete multiprotocollo - (Supporto per DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPSec, WSD-Print)	097S03745
Adattatore di rete wireless	
Convertitore di alimentazione per l'Europa	097S03741
Convertitore di alimentazione per il Regno Unito	097S03742

*Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.



Chiamate oggi. Per ulteriori informazioni, telefonate o visitate il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office