

WorkCentre™
3550

A4
Stampante multifunzione
in bianco e nero



Xerox® WorkCentre™ 3550

Stampante multifunzione

Prestazioni professionali per il vostro ufficio



Stampante multifunzione WorkCentre™ 3550

Raggiungete nuovi livelli di produttività. La WorkCentre 3550 aiuta la vostra azienda a ottimizzare la produttività con funzioni di copia, stampa e fax ad alta velocità, vi è inoltre la funzione di scansione che semplifica i vostri processi lavorativi.

Passate a un nuovo livello di prestazioni

Un perfetto equilibrio di produttività e facilità di utilizzo, la stampante multifunzione WorkCentre 3550 vi aiuta a ridurre il tempo impiegato ogni giorno per attività correlate ai documenti.

- **Massima produttività.** Velocità di stampa e copia fino a 33 ppm.
- **Carta a non finire.** Capacità carta di 550 fogli (espandibile a 1.050 fogli).
- **Migliorate la vostra immagine.** Eccezionale qualità delle immagini a 1200 dpi per stampe in bianco e nero e scansioni a colori.
- **Stampa da qualsiasi applicazione.** Un'ampia scelta di driver di stampa PostScript® 3™ e PCL® garantiscono risultati sempre all'altezza delle vostre aspettative.
- **Pratico pannello di controllo.** Un efficiente layout dei menu vi aiuta a completare più rapidamente le attività di routine.
- **Reale capacità multi-tasking.** Ora potete eseguire in modo efficiente e simultaneo tutte le attività in precedenza svolte da svariati dispositivi monofunzione – ricevere fax mentre si eseguono copie e stampe – e risparmiare prezioso spazio in ufficio.

Funzioni ad alto impatto che non incidono sul vostro budget

La WorkCentre 3550 è estremamente produttiva ed in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di stampa, copia, scansione e fax.

- **Alimentatore fronte/retro automatico.** Produce convenienti documenti fronte/retro con tutte le funzioni.
- **Riducete i vostri costi per i documenti.** Grazie a funzionalità quali le modalità di risparmio toner e risparmio energetico, o alle funzioni N in 1 e Copia documento identità che fanno risparmiare carta. In più, la WorkCentre 3550 è certificata ENERGY STAR.
- **Integrate la scansione a colori nel vostro flusso di lavoro.** Convertite facilmente documenti cartacei in file PDF digitali e inviateli al vostro server, ai vostri contatti di email o ad un'unità di memoria USB.
- **Dite addio alla vostra macchina fax.** La WorkCentre 3550 offre tutte le funzioni di una macchina fax di alto livello – selezioni veloci, Fax protetto, invio a colori e inoltra fax a email – più numerose capacità che permettono di migliorare il flusso di lavoro.
- **Pratica porta USB sul pannello frontale.** Consente di scansare file su un'unità di memoria USB e di stamparli direttamente da tale unità.

Scoprite i vantaggi della scansione.

Scoprite quanto la scansione possa aiutarvi a migliorare i vostri processi lavorativi e a liberare il vostro ufficio da armadietti stipati di faldoni e scrivanie sommerse di carta.

- Scansate e inviate via email documenti a colori e foto di alta qualità direttamente dal dispositivo. Il supporto LDAP automatizza la ricerca dei contatti.
- La scansione di rete consente di archiviare i documenti sulla rete ed essere facilmente recuperati da tutti i membri del gruppo di lavoro.
- Il software di riconoscimento dei caratteri converte le copie cartacee in documenti elettronici modificabili.
- Connettete la vostra unità di memoria USB alla porta di facile accesso per un'agevole archiviazione.
- Formati di file di scansione standard del settore quali PDF, TIFF, TIFF multipagina e JPEG.
- Network Scan Manager vi consente di cambiare rapidamente le impostazioni di scansione e di aggiungere o eliminare cartelle di destinazione delle scansioni sul vostro computer.

WorkCentre™ 3550 - Caratteristiche generali

- Stampa e copia fino a 33 ppm
- 600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)
- Ciclo di funzionamento mensile di 75.000 pagine
- Capacità carta di 550 fogli, espandibile a 1.050 fogli




Stampa / Copia / Scansione /
Fax / Email

216 x 356 mm

33 ppm

LxPxA:
582 x 488 x 554 mm



Progettata pensando al vostro gruppo di lavoro

Con la WorkCentre 3550, le attività di ufficio che prima richiedevano svariati processi manuali possono essere ora eseguite semplicemente premendo un pulsante.

- **Costruita per ogni tipo di utente.**
Supporto completo per tutti i sistemi operativi: Windows, Linux/UNIX o Macintosh.
- **Strumenti di gestione in remoto.**
CentreWare® Internet Services fornisce monitoraggio in tempo reale, configurazione del dispositivo, visualizzazione dei livelli di toner e carta, più un'efficiente ordinazione dei materiali di consumo. Xerox Status Monitor avvisa gli utenti in caso di errore durante la stampa.
- **Controllate l'accesso alle informazioni riservate.** La sicurezza delle informazioni è un imperativo universale per qualsiasi azienda. Le funzioni Stampa protetta e Fax protetto impediscono la stampa dei vostri documenti finché non viene inserito un PIN univoco.
- **Vicina al vostro gruppo di lavoro.** Tutte le funzioni in un'unica macchina dal piccolo ingombro in modo da avere tutto a portata di mano.
- **Massima funzionalità.** Una sola cartuccia di stampa integrata e un vassoio carta ad alta capacità.



- 1 L'alimentatore fronte/retro automatico fornisce veloci funzioni di scansione, copia e fax di lavori multipagina fronte/retro.
- 2 Il vassoio universale da 50 fogli gestisce una varietà di carte e formati personalizzati, quali buste, etichette e cartoline.
- 3 Il vassoio da 500 fogli offre un'eccezionale capacità carta per permettere a un gruppo di lavoro di eseguire stampe, copie e fax in tutta facilità.
- 4 Un ulteriore vassoio da 500 fogli (opzionale) porta la capacità totale a ben 1.050 fogli.

- 5 La porta della memoria USB consente di salvare i documenti su un'unità di memoria USB o di stamparli direttamente da tale unità senza alcuna necessità di un computer.
- 6 Il pulsante di risparmio energetico consente il rapido e semplice passaggio alla modalità risparmio energetico o lo spegnimento del dispositivo durante i periodi di inattività prolungata. E per tornare alla modalità attiva basta premere un pulsante.
- 7 Avanzate funzioni fax quali Fax integrato e PC Fax (solo invio), più funzioni opzionali quali Ricezione fax protetta e Inoltro fax ad email.
- 8 Trovate facilmente i numeri fax e gli indirizzi e-mail usati più spesso nella rubrica. Potete anche stampare un elenco di indirizzi.



Il pratico pannello anteriore rende disponibili le funzionalità in locale semplicemente premendo un pulsante.

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Velocità	Fino a 33 ppm		
Ciclo di funzionamento	Fino a 75.000 pagine al mese ¹		
Gestione della carta			
Ingresso carta	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro: 60 fogli; Formati personalizzati: da 69,9 x 145 mm a 216 x 356 mm	
		Vassoio universale: 50 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
		Vassoio principale: 500 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio aggiuntivo opzionale: 500 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Vassoio 2: 500 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Vassoio 2 e base di supporto: 500 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Uscita carta	250 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
Stampa			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità di 8,5 secondi		
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)		
Memoria (std/max)	256 MB / 512 MB		
Processore	360 MHz		
Linguaggi PDL	Emulazioni PCL® 6 / 5e, compatibilità PostScript® 3™		
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX		
Funzioni di stampa	Fronte/retro automatico, Formati pagina personalizzati, Modalità Risparmio toner, Stampa di prova, Stampa protetta, Filigrane, N in 1, Adattamento a pagina, Overlay, Riduzione/Ingrandimento, Poster, Proporzioni, Stampa di libretti, Stampa da unità di memoria USB		
Copia			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità di 10 secondi		
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi (qualità delle immagini migliorata fino a 1200 x 1200 dpi)		
Funzioni di copia	Fronte/retro automatico, Riduzione/Ingrandimento, Soppressione sfondo, Fascicolazione (solo DADF), Copia documento identità, N in 1 (2 in 1/4 in 1), Copia di libri, Creazione libretto, Copia clone (solo su lastra), Copia poster (solo su lastra)		
Fax	33.6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG ²		
Funzioni fax	Invio fax a colori, Fronte/retro, Inoltro fax a fax/e-mail e server (FTP, SMB), PC (solo invio), Ricezione fax protetta, Rubrica ricercabile, Rilezione automatica, Ricomposizione ultimo numero, Pausa, Segnale acustico speciale, Interfaccia telefono esterno, Rivista, Rapporti di conferma, Elenco composizioni automatiche, Filtro fax indesiderati, Memoria flash persistente, Fino a 209 composizioni di gruppo, Fax broadcast, Fax differito, Ricezione in memoria, Riduzione dimensione file automatica, 7 MB di memoria fax		
Scansione			
Destinazioni di scansione	Scansione su email (comprende rubrica con fino a 200 voci, dimensione max messaggi 10 MB), Scansione di rete su PC, Scansione su FTP e SMB, Scansione diretta su applicazioni, come OCR (software incluso), Scansione su unità di memoria USB		
Funzioni di scansione	Scansione a colori; fino 4800 x 4800 dpi (migliorati); Formati file: JPG, PDF, TIFF, TIFF multipagina; Scan to PC Desktop® Personal Edition (comprende una postazione di Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)		
Sicurezza	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Fax protetto, SSL, IPv6, Filtraggio IP, Scansione su e-mail con autenticazione utente, Stampa protetta		
Garanzia	Garanzia di un anno 'on-site' ³		

¹ Capacità di funzionamento massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² È richiesta una linea telefonica analogica.

³ I prodotti acquistati con contratto di assistenza "PagePack" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Driver di stampa

Windows® XP (32/64 bit)/2003 (32/64 bit)/2008 Server (32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/Windows7 (32/64 bit)/2008 R2 (64 bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; Various Linux® compreso RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit), Fedora Core 2-10 (32/64 bit), SuSE Linux 9.1 (32 bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64 bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64 bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64 bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64 bit)

Gestione supporti

Vassoio multiuso: 60 – 163 g/m²; Tipi di supporto: Carta comune, carta intestata, di qualità, pesante, leggera, riciclata, per archivio, etichette, perforata, cartolina, trasparenti, buste; Vassoio principale e vassoio aggiuntivo (opzionale): 60 – 105 g/m²; Tipi di supporto: Carta comune, pesante, leggera, riciclata, per archivio; DADF: Grammatrice: da 50 a 120 g/m²

Ambiente operativo

In funzione: da 10° a 32° C; Umidità relativa: dal 20 all'80%; Livelli di pressione sonora: In stampa: 55 dB(A), In standby: 39 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): Meno di 15 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo: In standby: <60 W, In stampa: 600 W, In modalità risparmio energetico: <20 W; certificazione ENERGY STAR®

Dimensioni (LxPxA)

582 x 488 x 554 mm; Peso: 23,4 kg senza cartuccia di stampa; Dimensioni dell'imballo (LxPxA): 676 x 619 x 699 mm

Certificazioni

Elencato UL 60950, Marchio CE applicabile alle direttive 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Part 15 Class A, FCC Part 68

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione WorkCentre 3550
- Cartuccia di stampa (capacità 5.000 stampe*)
- World Kit (comprende CD del programma di installazione e di utilità della stampante, CD del software e della documentazione)
- Cavo di alimentazione

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa capacità standard*: 5.000 pagine std. 106R01528
Cartuccia di stampa ad alta capacità*: 11.000 pagine std. 106R01530

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, alla copertura dell'area e alla modalità di stampa.

Opzioni

Vassoio da 500 fogli 098N02190
256 MB di memoria 098N02189
Base di supporto 097N01674
Interfaccia dispositivo esterno 097N01676
Adattatore di rete wireless
– Commutatore di corrente per l'Europa** 097S03741
– Commutatore di corrente per il Regno Unito 097S03742

** Non disponibile in Svizzera e Danimarca

Programma di riciclaggio dei materiali di consumo

I materiali di consumo fanno parte del Programma Xerox Green World Alliance. www.xerox.com/gwa



Chiamate oggi stesso. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

© 2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e WorkCentre sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questi prodotti sono conformi alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi produttori. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 11/10 W3BBR-011B

