



ML350 G6

Codice: 470065-570



2 DISCHI DA 300GB SAS INCLUSI!

SERVER HP PROLIANT ML350 G6

Supporto adattabile e affidabile per l'azienda. Il modello HP ProLiant ML350 G6 è il Tower DP con il miglior rapporto prestazioni e prezzo. Offre eccellenza unitamente a prestazioni, espandibilità e disponibilità. È un server di nuova generazione con capacità di memoria superiori nonché maggiore espandibilità di unità disco. Unisce gli ultimi processori Nehalem di Intel alla tecnologia QPI; è il primo in materia di disponibilità e incomparabile flessibilità di sistema, ideale per mercati di fascia media, aziende e uffici distaccati.

Architettura di sistema aggiornatissima e ampliamenti disponibili: Se la vostra azienda supporta dati e transazioni da 5 a 500 utenti, ProLiant ML350 G6 rimane sempre attivo e online grazie all'aiuto delle caratteristiche di disponibilità essenziali; Le opzioni disponibili di alimentazione, ventole, memoria e dischi ridondanti, garantiscono che il server ProLiant ML350 G6 continui a supportare la vostra azienda anche in caso di calo di alimentazione, guasto del sistema, termico o di disco; Possibilità di aggiornamento per il secondo processore, fino a 144 GB di memoria DDR3 registrata o 24 GB di memoria di sistema DDR3 unbuffered, 16 dischi rigidi SFF e 8 LFF per necessità future; Il RAID hot plug Serial SCSI (SAS) e Serial ATA (SATA) è standard su HP ProLiant ML350 G6, rendendo quindi lo storage più affidabile, versatile e disponibile

Eccellenti prestazioni classe enterprise a prezzi competitivi: Il modello ProLiant ML350 G6 unisce l'ultima architettura QPI di Intel Quad-Core e processore Dual-Core, prestazioni I/O seriali e memoria DDR3 a prezzi per i vostri budget; Massimizzazione dell'ultimo precesso Interl grazie alla recente tecnologia QPI e alle applicazioni multi-thread per esecuzione più rapida; La memoria DDR3 garantisce elevate prestazioni, rendimenti ottimali con mirroring e interleave; SAS offre prestazioni elevate, cablaggio semplificato, fino a 8.0 TB di capacità di storage dei dati; La protezione avanzata RAID 0/1/105/6 aggiunge elevata disponibilità all'efficienza delle unità disco; Il Gigabit Ethernet doppio integrato offre rendimento di rete incrementato e ridondanza unita a efficienza; È testato e certificato per ambienti di virtualizzazione al fine di garantire un risparmio di investimento IT.

Strumenti completi e facilità di utilizzo per la gestione di sistema: Come ogni partner commerciale affidabile, è facile accedere e lavorare con ProLiant ML350 G6. HP ProLiant ML350 G6, insieme alla suite ICE di software Onboard Administrator, ProLiant Essentials semplifica l'installazione nonché la gestione del server; ProLiant Onboard Administrator è una funzionalità di gestione che facilita la configurazione, il controllo di stato, l'alimentazione e la temperatura del server e la gestione remota. SmartStart, incluso ProLiant Essentials Foundation Pack fornito con ML350, rende operativo il vostro server in tre semplici passaggi; HP Systems Insight Manager (SIM) tiene sotto controllo il vostro server in modo che i membri dello staff possano concentrarsi su progetti prioritari. Gli avvisi relativi allo stato del sistema possono essere personalizzati.

Garanzia :
36 mesi

3 anni su parti, 3 anni su manodopera e 3 anni di assistenza on site

SCHEDA TECNICA

PROCESSORE

N° PROCESSORI INCLUSI	1	N° PROCESSORI MAX	2
PRODUTTORE	Intel	TECNOLOGIA	Xeon Quad-Core
VELOCITÀ DI CLOCK	2,400 GHz	MODELLO DEL PROCESSORE	E5620
BIT	64	CACHE L1 DIMENSIONI TOTALI	0,260 MB
CACHE L2 DIMENSIONI TOTALI	1 MB	CACHE L3 DIMENSIONI TOTALI	12 MB

SLOT DI ESPANSIONE

VERSIONE SLOT PCI-X	0 MHz		
---------------------	-------	--	--

CONNETTIVITÀ

N° SCHEDE DI RETE	1	TIPOLOGIA SCHEDA DI RETE	Gigabit Ethernet
SCHEDA GESTIONE REMOTA	Sì		
ALTRE CARATTERISTICHE	Embedded NC326i PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter		

MEMORIA

BANCHI RAM LIBERI	17	BANCHI RAM TOTALI	18
FREQUENZA	1.333 MHz	RAM INSTALLATA	4 GB
RAM MASSIMA	144 GB	TECNOLOGIA	DDR 3
TIPOLOGIA	DIMM	NOME MODULO	PC3-10600
NUMERO PIN	0		
PRODUTTORE/MODELLO	PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs		

MOTHERBOARD

CHIPSET	Intel 5520	FRONT SIDE BUS	1.066 MHz
---------	------------	----------------	-----------

STORAGE CONTROLLER

TIPOLOGIA CONTROLLER	SAS	LIVELLI RAID SUPPORTATI	0/ 1/ 5
CACHE INSTALLATA	256 MB	CACHE UPGRADABILE	Sì
CACHE MAX INSTALLABILE	512 MB	NUMERO CANALI	6
ALTRE CARATTERISTICHE	HP Smart Array P410i/ 256MB Controller		

STORAGE

NUMERO DISCHI INCLUSI	2	NUMERO DISCHI MAX	8
TIPOLOGIA DISCHI SUPPORTATI	SAS, SATA	DIMENSIONE TOT. SUPPORTI	600 GB
DIMENSIONE SUPPORTO 1	300 GB	VELOCITÀ SUPPORTO 1	10.000 rpm
INTERFACCIA SUPPORTO 1	SAS	DIMENSIONE SUPPORTO 2	300 GB
VELOCITÀ SUPPORTO 2	10.000 rpm	INTERFACCIA SUPPORTO 2	SAS
BAIE PER DISCHI HOT SWAP LIBERE	6	BAIE PER DISCHI HOT SWAP TOTALI	8
ALTRE CARATTERISTICHE	HOT PLUG SFF (2,5")		

UNITÀ OTTICHE

INCLUSA	Sì	TIPOLOGIA	DVD-ROM
INTERFACCIA	SATA		

SLOT DI ESPANSIONE

ESPANDIBILE	Sì	NUMERO MAX	6
N° SLOT PCI EXPRESS (PCI-E) 1x	0	N° SLOT PCI EXPRESS (PCI-E) x4	0
N° SLOT PCI EXPRESS (PCI-E) x8	5	N° SLOT PCI EXPRESS (PCI-E) 16x	1
N° SLOT PCI EXTENDED (PCI-X)	0		

RI DONDANZE

ALIMENTATORI RIDONDATI	Sì	NUMERO ALIMENTATORI INCLUSI	1
NUMERO ALIMENTATORI MAX	2	VENTOLE RIDONDATE	Sì
NUMERO VENTOLE INCLUSE	2	NUMERO VENTOLE MAX	4

TIPOLOGIA CASE

DIMENSIONE (FORM FACTOR)	Tower	COLORE	Nero
ALTRE CARATTERISTICHE	Convertibile a Rack 5U con kit opzionale (cod 534534-B21)		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

CONSUMO MAX CONFIGURAZIONE	450 W	CONSUMO MIN CONFIGURAZIONE	320 W
POTENZA ALIMENTATORE	460 W		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	47 cm	LARGHEZZA	21,800 cm
PROFONDITÀ	59,600 cm	PESO SENZA IMBALLO	24,500 kg

GRAFICA

INTEGRATA	Sì	PRODUTTORE	ATI
MODELLO	RN50	MEMORIA DEDICATA	64 MB
MEMORIA MASSIMA	64 MB	RISOLUZIONE MASSIMA (ALTEZZA)	1.280 Px
RISOLUZIONE MASSIMA (LARGHEZZA)	1.024 Px		

CONNETTORI

FIREWIRE (IEEE 1394) - FRONTALI	0	FIREWIRE (IEEE 1394) - POSTERIORI	0
PORTE PARALLELE	0	PORTE SATA	0
PORTE SERIALI	1	PS/ 2	1
USB 2.0 - FRONTALI	2	USB 2.0 - POSTERIORI	2
USB 2.0 - INTERNE	2		

SOFTWARE

S.O. SUPPORTATI	Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server Hyper-V Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) NetWare VMware HP Citrix Essentials for XenServer Oracle Enterprise Linux (OEL)
SOFTWARE INCLUSO	Nessuno

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	32 cm	LATO B	59 cm
LATO C	84 cm	PESO CON IMBALLO	28 kg

OPZIONI

460 W



Potenza erogata: 460 W Numero ventole raffreddamento: 1 Cavi Modulari: Disponibili: 400 In arrivo: 110
 No Cavi Schermati: No Livello di rumore: 28 db

ACC. RACK



Codice: 507803-B21 - Modello: 507803-B21

Tipologia generica: Kit per Server Tipologia specifica: Drive Cage aggiuntivo Funzione: Contenere dischi aggiuntivi Colore primario: nero Materiale: Ferro Disponibili: 0 In arrivo: 0

ACC. UPS/RPS



Codice: 515081-B21 - Modello: 515081-B21

Tipologia generica: ventola ridondante Tipologia specifica: ventola per server Funzione: raffreddare il server Colore primario: nero Materiale: Plastica Disponibili: 19 In arrivo: 30



Codice: 534534-B21 - Modello: 534534-B21

Tipologia generica: Kit per Server Tipologia specifica: Kit montaggio server rack Funzione: Convertire i Server da Tower a Rack Colore primario: grigio Materiale: Ferro Disponibili: 15 In arrivo: 5

ADATTATORI DI RETE CABLATA



Codice: 412648-B21 - Modello: 412648-B21

Tipo Interfaccia LAN: Ethernet Connettore porta LAN: RJ45 Velocità LAN: 1.000 Mbps Bus di Sistema: PCI-Express Wake-on-Lan: Si Alimentazione fornita dal BUS: Si Disponibili: 186 In arrivo: 0



Codice: 394791-B21 - Modello: 394791-B21

Tipo Interfaccia LAN: Ethernet Connettore porta LAN: RJ45 Velocità LAN: 1.000 Mbps Bus di Sistema: PCI-Express Wake-on-Lan: Si Alimentazione fornita dal BUS: Si Disponibili: 0 In arrivo: 0

CAVI CAT-5 S/FTP



Codice: CRO21990301 - Modello: CRO21990301

tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 1 mt Categoria: 5 Categoria: S/FTP N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: S/FTP Disponibili: 191 In arrivo: 0



Codice: GECAT5S1000 - Modello: GECAT5S100

tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 30 mt Categoria: 5 Categoria: S/FTP N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: S/FTP Disponibili: 1 In arrivo: 0



Codice: CGECAT5S150 - Modello: CGECAT5S150

tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 50 mt Categoria: 5 Categoria: S/FTP N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: S/FTP Disponibili: 1 In arrivo: 0



Codice: CGECAT5S250 - Modello: CGECAT5S250

tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 75 mt Categoria: 5 Categoria: UTP N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: S/FTP Disponibili: 1 In arrivo: 0

CAVI CAT-5E UTP



Codice: CRO21990503 - Modello: CRO21990503


tipologia connettore A: RJ-45 tipologia

	connettore B: RJ-45 Lunghezza: 3 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 366	In arrivo: 60
	Codice: CRO21990510 - Modello: CRO21990510		
	tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 10 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 102	In arrivo: 0
	Codice: CRO21990505 - Modello: CRO21990505		
	tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 5 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 85	In arrivo: 210
	Codice: CRO21990520 - Modello: CRO21990520		
	tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 20 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 11	In arrivo: 20
	Codice: CGECAT5150 - Modello: CGECAT5150		
	tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 50 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 1	In arrivo: 0
	Codice: CGECAT5330 - Modello: CGECAT5330		
	tipologia connettore A: RJ-45 tipologia connettore B: RJ-45 Lunghezza: 100 mt Categoria: 5 N° Pezzi per Confezione: 1 Tipologia Cavo: UTP	Disponibili: 1	In arrivo: 0



CONTROLLER SAS

	Codice: 462967-B21 - Modello: 462967-B21		
	Interfaccia: PCI Express Tipo Controller: SAS / SATA Tipo Drive supportati: SAS / SATA Velocità trasferimento Lettura: 2 Gb/s Velocità trasferimento Scrittura: 2 Gb/s	Disponibili: 127	In arrivo: 0
	Codice: 462864-B21 - Modello: 462864-B21		
	Interfaccia: PCI Express Tipo Controller: SAS / SATA Tipo Drive supportati: SAS / SATA Velocità trasferimento Lettura: 4,800 Gb/s Velocità trasferimento Scrittura: 4,800 Gb/s	Disponibili: 0	In arrivo: 0
	Codice: 381513-B21 - Modello: 381513-B21		
	Interfaccia: PCI Express Tipo Controller: SAS / SATA Tipo Drive supportati: SAS / SATA Velocità trasferimento Lettura: 2 Gb/s Velocità trasferimento Scrittura: 2 Gb/s	Disponibili: 0	In arrivo: 0

CONTROLLER SCSI

	Codice: 412911-B21 - Modello: 412911-B21		
	Interfaccia: PCI Express Tipo Controller: SCSI Tipo Drive supportati: SCSI Velocità trasferimento Lettura: 0,320 Gb/s Velocità trasferimento Scrittura: 0,320 Gb/s	Disponibili: 21	In arrivo: 25

DAT

	Codice: Q1580A - Modello: DAT 160		
	Capacità Totale Supporti Inclusi: 160 GB Numero Supporti Inclusi: 1 Tecnologia: DAT Tipologia: Interno Rumorosità: 7 dB Consumo Min: 10,300 W Consumo Max: 10,300 W	Disponibili: 22	In arrivo: 0
	Codice: Q1587A - Modello: STORAGEWORKS DAT		
	Capacità Totale Supporti Inclusi: 160 GB Numero Supporti Inclusi: 1 Tecnologia: DAT Tipologia: Interno Rumorosità: 7 dB Consumo Min: 10,300 W Consumo Max: 10,300 W	Disponibili: 0	In arrivo: 0





ESTENSIONI GARANZIA SERVER

	<p>Codice: UH745E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U4522E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: US618E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UA022E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x9</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: HQ491PE - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 12 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Post Warranty Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U4512E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UK628E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UA021E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x9</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: HQ493PE - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 12 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Post Warranty Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UH090E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U4513E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U5720E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0

	<p>Codice: UP705E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UK629E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UH091E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U8098E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UP708E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U8115E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UH900E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U4514E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: U8064E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UP706E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UH901E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	<p>Codice: UH092E - Modello: CARE PACK</p> <p>Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24</p>	Disponibili: 0 In arrivo: 0

	Codice: U8081E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UH093E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x13	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UP709E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: U4523E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 2 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: U6308E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UH094E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: U9750E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UH902E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 48 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UP710E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: U4525E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 36 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: U9749E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0
	Codice: UH095E - Modello: CARE PACK Tipologia: Server Durata: 60 months Lic. elettronica: Si Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 7x24	Disponibili: 0 In arrivo: 0

HARD DISK SAS

	Codice: 507127-B21 - Modello: 507127-B21 Capacità: 300 Gb Velocità di trasmissione: 600 Mbit/s Interfaccia: SAS Formato: 2,500 " Velocità di rotazione: 10.000 rpm Buffer: 32 Mb	Disponibili: 99 In arrivo: 400
	Codice: 512545-B21 - Modello: 512545-B21 Capacità: 72 Gb Velocità di trasmissione: 600 Mbit/s Interfaccia: SAS Formato: 2,500 " Velocità di rotazione: 15.000 rpm Buffer: 32 Mb	Disponibili: 66 In arrivo: 0
	Codice: 512547-B21 - Modello: 512547-B21 Capacità: 146 Gb Velocità di trasmissione: 600 Mbit/s Interfaccia: SAS Formato: 2,500 " Velocità di rotazione: 15.000 rpm Buffer: 32 Mb	Disponibili: 45 In arrivo: 350
	Codice: 507125-B21 - Modello: 507125-B21 Capacità: 146 Gb Velocità di trasmissione: 600 Mbit/s Interfaccia: SAS Formato: 2,500 " Velocità di rotazione: 10.000 rpm Buffer: 32 Mb	Disponibili: 30 In arrivo: 0

INSTALLAZIONI IN SEDE COMPONENTI

	Codice: SE-HRW-PC1 - Modello: INSTALLAZIONE SINGOLA OZIONE HW IN LABORATORIO installazione singola opz	Disponibili: 400 In arrivo: 0
---	---	-------------------------------


INSTALLAZIONI ON SITE VARI

	Codice: ST-INSTSR - Modello: ST-INST-SERVER Tipologia: Installazione Livello di servizio: On-Site Tempo di servizio (giorni x ore): 5x8	Disponibili: 0 In arrivo: 0
---	---	-----------------------------


LETTORI DVD INTERNI PER PC

	Codice: 447328-B21 - Modello: 447328-B21 Tipologia: Interno Interfaccia: SATA Lettore: CD / DVD Versione: Bulk Colore primario: Nero	Disponibili: 10 In arrivo: 0
	Codice: 447326-B21 - Modello: 447326-B21 Tipologia: Interno Interfaccia: SATA Lettore: CD / DVD Versione: Bulk Colore primario: Nero	Disponibili: 2 In arrivo: 0



MICROPROCESSORI SOCKET 771

	Codice: 601246-B21 - Modello: E5620 Velocità di clock: 2,400 Ghz FSB (front side bus): 1.333 MHz Socket: Socket B (LGA 1366) Numero Core: 4 L2 cache totale: 1.024 MB L3 cache totale: 8 MB Consumo: 80 W	Disponibili: 1 In arrivo: 5
---	---	-----------------------------




RAM DIMM 2 GB

	Codice: 500656-B21 - Modello: 500656-B21 Capacità tot: 2 GB Frequenza (Bus clock rate): 1.333 MHz Tecnologia: DDR3 Kit: No Tipologia: DIMM	Disponibili: 33 In arrivo: 400
---	--	--------------------------------

RAM DIMM 4 GB

	Codice: 500658-B21 - Modello: 500658-B21 Capacità tot: 4 GB Frequenza (Bus clock rate): 1.333 MHz Tecnologia: DDR3 Kit: No Tipologia: DIMM	Disponibili: 400 In arrivo: 0
	Codice: 500658R-B21 - Modello: 500658R-B21 Capacità tot: 4 GB Frequenza (Bus clock rate): 1.333 MHz Tecnologia: DDR3 Kit: No	Disponibili: 57 In arrivo: 200



SISTEMI OPERATIVI SERVER

	Codice: 589256-B21 - Modello: Windows Server 2008 R2 OEM AZIENDA PRIVATA 1 Server + 5 CAL Licenza server FULL Box (contiene: DVD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso)	Disponibili: 438	In arrivo: 20
	Codice: 589257-B21 - Modello: Win Server 2008 R2 Ent. OEM AZIENDA PRIVATA 1 Server + 10 CAL Licenza server FULL Inglese Box (contiene: DVD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso)	Disponibili: 5	In arrivo: 0
	Codice: 589257-021 - Modello: Win Server 2008 R2 Ent. OEM AZIENDA PRIVATA 1 Server + 10 CAL Licenza server FULL Italiano Box (contiene: DVD, contratto di licenza, chiave di attivazione, manuale d'uso)	Disponibili: 5	In arrivo: 0

TASTIERE

	Codice: DT528AT - Modello: DT528AT Interfaccia: USB Colore Principale: Nero Layout tastiera: Versione Italiana MAC: No Quantità Confezione: 1	Disponibili: 16	In arrivo: 100
---	--	------------------------	-----------------------

ULTRIUM

	Codice: EH919A - Modello: ULTRIUM 1760 Capacità Totale Supporti Inclusi: 1.600 GB Numero Supporti Inclusi: 1 Tecnologia: Ultrium Tipologia: Interno Rumorosità: 5 dB Consumo Min: 13 W Consumo Max: 33 W	Disponibili: 7	In arrivo: 0
	Codice: DW085A - Modello: DW085A Capacità Totale Supporti Inclusi: 400 GB Numero Supporti Inclusi: 1 Tecnologia: Ultrium Tipologia: Interno Rumorosità: 5 dB Consumo Min: 13 W Consumo Max: 33 W	Disponibili: 0	In arrivo: 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.